



Pergolen und Terrassen- überdachungen

Ihr Himmel zu Hause


SKYLUX[®]
Hello daylight!



Gemeinsam Abendessen mit Freunden an einem Sommerabend.
Geburtsstagsfeiern, die nicht durch Regen ins Wasser fallen.
Grillen und Kochen bei jedem Wetter.



EINE GROSSARTIGE LÖSUNG
FÜR KLEINE TRÄUME

Pergolen und Terrassenüberdachungen



Climalux



Climalux Horizon



Climacrown



Climax Panorama



Climax

UNSERE TERRASSENÜBERDACHUNGEN

Climalux

Dieses selbsttragende Profilsystem wird komplett maßgefertigt. Das Climalux-Dach ist in der Breite zwischen 2 Pfosten mit 16 mm starken Kunststoffplatten bis zu 4,50 m selbsttragend (bei 3 m Überdachungstiefe). In der Tiefe ist es bis 4,50 m selbsttragend. Die Dachneigung kann zwischen 5° und 10° variabel gewählt werden (Standard: 8°). Climalux kann ohne oder mit Dachüberstand gebaut werden.

Climacrown

Lieben Sie einen geradlinigen Look und die ästhetische Optik eines Flachdaches? Und möchten Sie den Vorteil einer geneigten Dachfläche, die das Regenwasser abführt? Dann wird Sie die Climacrown begeistern. Diese Überdachung lässt sich mit Climalux Profilen bauen und hat zusätzlich eine modulare Attika. Bei Climacrown können Kunststoffplatten von 16 mm oder 32 mm oder Glas von 8 oder 10 mm eingesetzt werden. Die Überdachung wird vorzugsweise bei einer Neigung von 5° verwendet.

Climax Panorama

Dank des innovativen Rinnenprofils GDG ist Climax Panorama in der Breite zwischen 2 Pfosten bis max. 7 m selbsttragend (mit Kunststoffplatten von 16 mm, bei einer Tiefe von 3 m). In der Tiefe ist es bis 5,50 m selbsttragend. Die Dachneigung kann zwischen 5° und 20° variabel gewählt werden.

Climalux Horizon

Ein selbsttragendes Profilsystem mit einer Breite bis 5 m abhängig von der Schneelast, Tiefe und Verglasung dank der GXLX Rinne. Die Dachneigung variiert zwischen 5° und 10° (standardmäßig 8°) und eignet sich für Einfachverglasung (8 oder 10 mm) oder Kunststoffplatten von 16 mm oder 32 mm.

Climax

Bei Verwendung des erhöhten Rinnenträgers GD2 ist das Climax-Dach in der Breite zwischen 2 Pfosten bis max. 7 m selbsttragend (mit Kunststoffplatten von 16 mm, bei einer Tiefe von 3 m). In der Tiefe ist es bis 5,50 m selbsttragend. Die Dachneigung kann zwischen 5° und 45° variabel gewählt werden. Als Verglasung für Ihr thermisch getrenntes Climax-Dach können sowohl 16 oder 32 mm starke (dämmende) Kunststoffplatten als auch Glas bis 34 mm Stärke verwendet werden.

Climacar

Stabiler, freistehender Carport mit Bogendach und mit den bekannten selbsttragenden Aluminium Profilen von Skylux. Nur 4 Stützpfeiler statt 6 und bis 3,23 m freie Höhe.

ALLE UNSERE TERRASSENÜBERDACHUNGEN WERDEN MIT STATIK DELIEFERT.



Climalux	7
Climalux Horizon	13
Climacrown	17
Climax Panorama	23
Climax	29
Climacar	33
Farbauswahl	35
—	
Pergolux	37
—	
Zubehör	39
Stegplatten	47
—	
Über Skylux	49
—	
Verkaufsinformationen	51

Climalux

DIE BELIEBTE STANDARDÜBERDACHUNG

Die Climalux Terrassenüberdachung ist die große Lösung für kleine Träume: gemeinsames Abendessen mit Freunden an einem Sommerabend, Geburtstagsfeiern, die nicht durch Regen ins Wasser fallen, Grillen und Kochen bei jedem Wetter und vieles mehr.





Maximale Abmessungen

BREITE: ∞ // TIEFE: MAX. 4,50 M



Müheless mehr Raum schaffen







Warum Climalux?

- ✓ Preiswert und hochwertig
- ✓ Dachrinnen- und Mauerprofile bestehen aus einem einzigen Stück
- ✓ Standardmaße vorrätig
- ✓ Auch Maßanfertigungen möglich

Maximale Abmessungen

BREITE: ∞ // TIEFE: MAX. 4,50 M

Climalux Horizon

MODERNES UND FILIGRANES DESIGN

Mit der Climalux Horizon Überdachung genießen Sie eine freie Gartensicht ohne störende Zwischenpfosten. Die preiswerte Überdachung sieht modern und geradlinig aus. Es gibt weder sichtbare Schrauben noch Bolzen und die Designstreifen der Rinne und auf dem Pfosten sorgen für ein attraktives Erscheinungsbild.



Genießen Sie die freie Sicht
auf Ihren Garten





Warum Climalux Horizon?

- ✓ Modernes und filigranes Design
- ✓ Preiswerte Überdachung mit einem breiten Sichtfeld
- ✓ Spannweite bis 5 Meter ohne störende Elemente





Climacrown

EIN SCHRÄGES DACH MIT DER OPTIK EINES FLACHDACHES

Lieben Sie einen geradlinigen Look und die ästhetische Optik eines Flachdaches? Und möchten Sie den Vorteil einer geneigten Dachfläche, die das Regenwasser abführt? Dann wird Sie die Climacrown begeistern. Diese Überdachung lässt sich mit Climalux Profilen bauen und hat zusätzlich eine modulare Attika.





Maximale Abmessungen

BREITE: 7 M // TIEFE: MAX. 4,50 M

Warum Climacrown?

- ✓ Höhe der Attika hängt von der Tiefe des Daches ab und wird immer in Schritten von 75 mm aufgebaut
- ✓ Keine sichtbaren Schrauben an der Außenseite







Ein geradliniges Design für Ihre Terrassenüberdachung



Climax Panorama

FREIE SICHT AUF DIE LANDSCHAFT

Ein Freiheitsgefühl, das die Grenzen zwischen drinnen und draußen verwischt – dank Climax Panorama mit einer Spannweite bis 7 Meter.

Komfort auf der Terrasse



Maximale Abmessungen

BREITE: ∞ // TIEFE: MAX. 5,50 M







Warum Climax Panorama?

- ✓ Große Spannweite und freie Gartensicht
- ✓ Attraktiver 'Panorama' Look
- ✓ Zahlreiche Möglichkeiten





Maximale Abmessungen

BREITE: ∞ // TIEFE: MAX. 5,50 M

Climax

UNSERE LÖSUNG FÜR EINE VOLLWERTIGE TERRASSENÜBERDACHUNG

Mehr Licht und Raum schaffen für Ihre Hobbys, einen überdachten Garten oder Spielplatz? Climax bietet Ihnen zahlreiche flexible Lösungen, um das Leben optimal zu genießen.





Von einfach bis vielseitig



Warum Climax?

- ✓ Viele Kombinationsmöglichkeiten
- ✓ Für Warm- (vollwertige Überdachungen) und Kaltdächer (einfache Überdachungen)





Climacar

SCHÜTZT IHR AUTO VOR SONNE UND REGEN

Sie haben es sicherlich bemerkt: Unser Klima ändert sich und sorgt immer häufiger für extreme Wetterverhältnisse. Wie schützen Sie Ihr Auto am einfachsten vor greller Sonne, heftigem Hagel oder Schnee?

Mit Climacar, dem neuen Carport von Skylux!
Leicht zu bauen und mehrere Standardabmessungen,
Farben und Ausführungen vorrätig.



Warum Climacar?

- ✓ Stabiler, freistehender Carport mit Bogendach
- ✓ Stützwand nicht erforderlich
- ✓ Nur 4 statt 6 Stützpfeiler sorgen für bequemes Ein- und Aussteigen
- ✓ Bis 3,25 Meter freie Höhe
- ✓ Einfach und schnell zu montieren
- ✓ Mehrere Standardabmessungen



JEDES MODELL IST IN DEN UNTEN STEHENDEN FARBEN VERFÜGBAR


Farbauswahl

STANDARDFARBEN



Weiß

RAL 9010



Anthrazit


RAL 7016 ST

TRENDFARBEN




Creme

RAL 9001




Schwarz

RAL 9005 ST




Purpurrot

RAL 3004 ST




Hellgrau

RAL 9006 ST



Aluminium Grau

RAL 9007 ST



Dunkelgrau

RAL 9009 ST

Pergolux

ALUMINIUMPROFILE FÜR HOLZTRAGWERKE

Stillvoll und freistehend. Pergolux macht aus Ihrer hölzernen Terrassenüberdachung einen echten Blickfang. Die Überdachung bietet Regenschutz und fügt sich in den Stil Ihres Hauses ein.



aluminium



color therm glass



color therm



color



Warum Pergolux?

- ✓ Kostengünstig, einfache Montage
- ✓ Viele Möglichkeiten
- ✓ Einzigartiges Clipsystem
- ✓ Sehr ästhetisch






MIT DIESEM ZUBEHÖR VERVOLLSTÄNDIGEN
SIE IHRE TERRASSENÜBERDACHUNG


Erhältliches Zubehör




Climaglide



Climaled



Senkrechtmarkisen





Windschutz und Keilprofile



Climaglide

Die Climaglide Glasschiebewand (Einfachverglasung) schützt Sie vor Regen und Wind. An warmen Sommerabenden können die Schiebetüren bis spät in die Nacht geöffnet bleiben. Climaglide ist als Mitnehmersystem oder mit separat verschiebbaren Glaselementen erhältlich.






Climaled

Länger hell mit Climaled: ein einfach zu montierendes und bereits verkabeltes Beleuchtungsprofil mit vormontierten, dimmbaren LED-Spots. Setzen Sie Ihre Überdachung ins perfekte Licht!




FARBAUSWAHL




MSC4949




MSC6060




SC0101




SC0130



SC3030



SCM36



Senkrecht- markisen


An Sommertagen mit viel Sonnenschein, hohen Temperaturen und starker UV-Belastung ist ein guter Sonnenschutz auf der Terrasse unverzichtbar. Ein Sonnenschutz bietet vielfältigen Schutz (gegen Sonne, Wind, Insekten), sichert die Privatsphäre und sorgt für eine angenehme Atmosphäre im Sommer. Aber auch im Winter hat er seine Vorzüge: Er schützt gegen die tief stehenden Sonnenstrahlen in den Wintermonaten.



1. Fernbedienung
2. Wandschalter
3. Drahtloser Sonnendetektor
4. Drahtloser Winddetektor
5. Connexoon (Schnittstelle für Verbindung über Internet/App)







Windschutz und Keilprofile

Mit Skylux-Keilprofilen können Sie einen optimalen Abschluss vom Terrassendach zur Mauer hin erzielen. Die Profile ermöglichen eine Konstruktion aus Glas oder Kunststoff zur Abdichtung des Keils. Suchen Sie mehr Privatsphäre auf der Terrasse und den besten Schutz gegen Wind, Sonne und Regen? Dann ist unser Windschutz die optimale Lösung. Der Windschutz hat vertikale Profile für einen modernen Look.





STEGPLATTENAUSWAHL



Polyclear klar



Polyclear opal



Polyclear hitzereflektierend



Pergotop grau



Pergotop rotbraun



Pergotop weiß

Stegplatten

BEI JEDEM WIND UND WETTER GUT GESCHÜTZT

Schlagfest, sicher, leicht im Gewicht, gut isolierend und ästhetisch: dies sind zweifellos die wichtigsten Eigenschaften einer guten Verglasung. Skylux hat ein umfangreiches Sortiment an Stegplatten für jede Überdachung.

Plexiglas® oder Acryl

- ▶ Äußerst transparent
- ▶ UV-beständiger Kunststoff
- ▶ Garantiert klares Tageslicht
- ▶ Keine Verfärbungen
- ▶ Auch in hitzereflektierender Ausführung erhältlich

Polyclear

- ▶ Schlagfest, sicher
- ▶ Leicht im Gewicht
- ▶ Gut isolierend
- ▶ Ästhetisch

Pergotop

- ▶ Sandwichplatten mit ausgezeichnetem Dämmwert
- ▶ Pflegeleichte Antikratzbeschichtung
- ▶ Mehrere Stärken verfügbar: von schalldämmend bis superschalldämmend

Unsere Profile eignen sich für Sicherheitsglas (8, 10 oder 12 mm) oder für alle Arten von Isolierglas (34 mm). Das Glas ist nicht in der Skylux Lieferung enthalten.

Zusammen verwirklichen



wir Ihre Träume

TAGESLICHT LIEGT UNS IM BLUT

Das Familienunternehmen Skylux wurde 1954 unter dem Namen AG Plastics als Glas- und Spiegelgroßhandel gegründet. Tageslicht liegt uns also schon lange im Blut. Seit über 50 Jahren sind unsere Lichtkuppeln in ganz Europa ein Synonym für **Qualität, Innovation** und **Langlebigkeit**.

Neben Lichtkuppeln und Lichtbändern produzieren wir auch hochwertige Aluminiumprofile, die eine leichte Montage einer einfachen Überdachung oder eines thermisch getrennten Daches für vollwertige Terrassenüberdachungen ermöglichen. Und das passt ganz zu unserer Mission bei Skylux:

das ganze Jahr über möglichst viele Menschen mit kostenlosem Tageslicht zu versorgen.

Unser umfangreiches Sortiment an hochwertigen Aluminiumprofilen umfasst sowohl selbsttragende Profile für Kalt- und Warmdächer, als auch nicht selbsttragende Profilsysteme.



Verkauf

Haben Sie Ihre ideale Überdachung gefunden?
Wir helfen Ihnen gerne bei der Verwirklichung.

Lieferung

Die Terrassenüberdachungen liefern wir nach Auftragseingang
schnellstmöglich aus.

Montage

Unsere Profile sind leicht zu montieren und enthalten
immer ausreichend Montagehinweise.

Ausführung

Unsere Experten unterstützen Sie sehr gerne bei
der Montage Ihrer Terrassenüberdachung.

Garantie

Unsere Profile sind CE-zertifiziert gemäß EN 1090-3:2009 / Statik.
Skylux bietet eine 10-jährige Garantie auf die Lackqualität,
eine 5-jährige Garantie auf Farb- und Glanzbeständigkeit und
eine 2-jährige Garantie auf die elektrischen Teile wie die Climaled.

Mehr Informationen?

Rufen Sie uns an unter +32 (0)56 20 00 00 oder senden
Sie uns eine E-Mail an info@skylux.be
Auf www.skylux.be finden Sie alle Informationen über unsere Produkte.

