Spezialprofile
Special Profiles

	Bühnen- und Zeltbau	Stage Construction / Tent Construction	39
	Fahrzeugbau	Vehicle Construction	43
	Fassadenbau	Facade Construction / Building	44
	Glasbau	Glass Construction / Building	46
	Metallbau	Metal Construction	48
	Solar und Photovoltaik	Solar / Photovoltaic Profiles	55
	Sonnen- und Insektenschutz	Sun and Insect Protection	56
	Terrassenbau	Terrace Construction / Building	59
	Tischlerei und Möbelbau	Carpentry / Furniture Construction	60
	Volierenbau	Aviary Construction	61
	Sonstige	Other	62

WIR LAGERN UND LIEFERN • WE STORE AND DELIVER

Bühnen- und Zeltbau

Stage Construction / Tent Construction



Fahrzeugbau

Vehicle Construction



Fassadenbau

Facade Construction / Building

Glasbau

Glass Construction / Building



Metallbau

Metal Construction

Solar- und Photovoltaik-Profile

Solar / Photovoltaic Profiles

Sonnen- und Insektenschutz

Sun and Insect Protection



Terrassenbau

Terrace Construction / Building



Tischlerei / Möbelbau

Carpentry / Furniture Construction



Volierenbau

Aviary Construction

Sonstige

Other



Bühnen- und Zeltbau • Stage Construction / Tent Construction



Teleskopprofil • Telescope Profile	
Bezeichnung Designation	**P10054**
Abmessung Dimension	50 x 50 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info	Passend in Formrohr 55 x 55 x 2 mm · Fits into square tube 55 x 55 x 2 mm



Leitersprosse • Rung	
Bezeichnung Designation	**P163**
Abmessung Dimension	25 x 25 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Kederleiste • Channel Rail	
Bezeichnung Designation	**P2725**
Abmessung Dimension	46 x 17 x 2 mm
Länge Length	6500 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Bodenprofil • Floor Profile	
Bezeichnung Designation	**P15072**
Abmessung Dimension	150 x 72 x 3 x 5 mm
Länge Length	5150 mm
Legierung Alloy	EN AW-6063 T6 (AlMg0,7Si)



Terrassendiele • Decking Board	
Bezeichnung Designation	**P9519**
Abmessung Dimension	95 x 19 x 1,3 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Terrassendiele • Decking Board	
Bezeichnung Designation	**P14025**
Abmessung Dimension	140 x 25 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info	Passende Flachstange · Matching Flat Bar: 15 x 2 mm (EN AW-6060 T66 (AlMgSi))



Bühnen- und Zeltbau • Stage Construction / Tent Construction



Zarge • Architrave	
Bezeichnung Designation	**PZ140**
Abmessung Dimension	140 x 30 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Trägerprofil • Frame Profile	
Bezeichnung Designation	**P10077**
Abmessung Dimension	90,2 x 43,5 mm
Länge Length	6100 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)





Zeltbauprofil • Tent Construction Profile	
Bezeichnung Designation	**P1372**
Abmessung Dimension	130 x 70 x 3 mm
Länge Length	8000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6005A T6 (AlSiMg(A))



Zeltbauprofil • Tent Construction Profile	
Bezeichnung Designation	**P12084**
Abmessung Dimension	120 x 80 x 3,5 mm
Länge Length	8000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6082 T6 (AlSi1MgMn)



Zeltbauprofil • Tent Construction Profile	
Bezeichnung Designation	**P13741**
Abmessung Dimension	129 x 70 x 3 mm
Länge Length	8000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6005A T6 (AlSiMg(A))



Zeltbauprofil • Tent Construction Profile	
Bezeichnung Designation	**P1388**
Abmessung Dimension	130 x 88 x 3 mm
Länge Length	8000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6005A T6 (AlSiMg(A))



Zeltbauprofil • Tent Construction Profile	
Bezeichnung Designation	**P1594**
Abmessung Dimension	150 x 88 x 3 mm
Länge Length	8000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6005A T6 (AlSiMg(A))



Zeltbauprofil • Tent Construction Profile	
Bezeichnung Designation	**P1788**
Abmessung Dimension	170 x 88 x 3 mm
Länge Length	8000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6005A T6 (AlSiMg(A))



Bühnen- und Zeltbau • Stage Construction / Tent Construction



Zeltbauprofil • Tent Construction Profile	
Bezeichnung Designation	**P2394**
Abmessung Dimension	230 x 91 x 3 mm
Länge Length	8000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6005A T6 (AlSiMg(A))



Zeltbauprofil • Tent Construction Profile	
Bezeichnung Designation	**P2912**
Abmessung Dimension	290 x 120 x 5 mm
Länge Length	8000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6082 T6 (AlSi1Mg)



BLECHA



Fahrzeugbau • Vehicle Construction



Abweiser • Rejection Profile	
Bezeichnung Designation	**P9160**
Abmessung Dimension	100 x 100 x 34,5 x 1,8 mm
Länge Length	6100 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info	Eloxiert E6/C0 10–15 µm · Anodized E6/C0 10–15 µm



Unterfahrschutz • Cycle Protection Profile	
Bezeichnung Designation	**P9161**
Abmessung Dimension	100 x 30 x 2 mm
Länge Length	7000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info	Eloxiert E6/C0 10–12 µm · Anodized E6/C0 10–12 µm

Passende Artikel für den Tankwagenbau finden Sie ab Seite 122 · Suitable items for tank truck construction see from page 122

Fassadenbau • Facade Construction / Building



Sichtschutzprofil • Sight Protection Profile	
Bezeichnung Designation	**P9279**
Abmessung Dimension	124 x 8,5 mm
Länge Length	6000 mm, 6500 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Verkleidungsprofil • Sight Protection Profile	
Bezeichnung Designation	**P9256**
Abmessung Dimension	138,9 x 6,6 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)







Omega-Profil • Omega Profile	
Bezeichnung Designation	-
Abmessung Dimension	17 x 25 x 30 x 25 x 17 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Omega-Profil • Omega Profile	
Bezeichnung Designation	-
Abmessung Dimension	40 x 31,8 x 40 x 31,8 x 40 x 1,8 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Omega-Profil • Omega Profile	
Bezeichnung Designation	-
Abmessung Dimension	40 x 39,8 x 40 x 39,8 x 40 x 1,8 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)





Winkel • Angle	
Bezeichnung Designation	-
Abmessung Dimension	60 x 40 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6063 T66 (AlMg0,7Si)



T-Profil • T-Profile	
Bezeichnung Designation	-
Abmessung Dimension	60 x 120 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6063 T66 (AlMg0,7Si)



Z-Profil • Z-Profile	
Bezeichnung Designation	-
Abmessung Dimension	30 x 50 x 30 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6063 T66 (AlMg0,7Si)

Passende Standardprofile für den Fassadenbau · Matching Standard Profiles for Facade Construction / Building

Winkel · Angles

A x B x S	Länge Length	kg/m
60 x 40 x 1,8 mm	6000 mm	0,477
60 x 40 x 2 mm	6000 mm	0,529
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

T-Profile · T-Sections

A x B x S	Länge Length	kg/m
60 x 120 x 1,6 mm	6000 mm	0,771
60 x 120 x 2 mm	6000 mm	0,961
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

Z-Profile · Z-Sections

A x B x S	Länge Length	kg/m
40 x 31,8 x 40 x 1,8 mm	6000 mm	0,526
50 x 39,8 x 50 x 1,8 mm	6000 mm	0,662
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		



Glasbau • Glass Construction / Building





Winkel eloxiert E6/C0 15 µm · Angles anodized E6/C0 15 µm

A x B x S	Länge Length	kg/m
20 x 20 x 2 mm	6150 mm	0,205
25 x 25 x 2 mm	6150 mm	0,259
30 x 20 x 2 mm	6150 mm	0,259
30 x 30 x 2 mm	6150 mm	0,313
40 x 20 x 2 mm	6150 mm	0,313
40 x 40 x 2 mm	6150 mm	0,421
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		



Winkel eloxiert „Edelstahloptik“ · Angles anodized “stainless steel optic”

A x B x S	Länge Length	kg/m
20 x 20 x 2 mm	6150 mm	0,205
30 x 30 x 2 mm	6150 mm	0,313
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		



Winkel beschichtet RAL 9010 65 µm · Angles powder coated RAL 9010 65 µm

A x B x S	Länge Length	kg/m
20 x 20 x 2 mm	6150 mm	0,205
30 x 30 x 2 mm	6150 mm	0,313
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		







U-Profile eloxiert E6/C0 15 µm · U-Profiles anodized E6/C0 15 µm

A x B x S	Länge Length	kg/m
20 x 13 x 20 x 1,25 mm	4000 mm	0,170
15 x 15 x 15 x 2 mm	6150 mm	0,221
20 x 15 x 20 x 1,5 mm	6150 mm	0,211
30 x 15 x 30 x 2 mm	6150 mm	0,383
10 x 20 x 10 x 2 mm	6150 mm	0,194
20 x 20 x 20 x 2 mm	6150 mm	0,302
30 x 20 x 30 x 2 mm	6150 mm	0,410
40 x 20 x 40 x 2 mm	6150 mm	0,518
25 x 25 x 25 x 2 mm	6150 mm	0,383
20 x 30 x 20 x 2 mm	6150 mm	0,356
30 x 30 x 30 x 2 mm	6150 mm	0,464
20 x 40 x 20 x 2 mm	6150 mm	0,410
40 x 40 x 40 x 2 mm	6150 mm	0,626
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		



U-Profile glanzeloxiert E8/C0 15 µm · U-Profiles shiny anodized E8/C0 15 µm

A x B x S	Länge Length	kg/m
15 x 15 x 15 x 2 mm	4000 mm	0,221
20 x 20 x 20 x 2 mm	4000 mm	0,302
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

U-Profile beschichtet RAL 9010 65 µm · U-Profiles powder coated RAL 9010 65 µm

A x B x S	Länge Length	kg/m
15 x 15 x 15 x 2 mm	6150 mm	0,221
20 x 20 x 20 x 2 mm	6150 mm	0,302
30 x 20 x 30 x 2 mm	6150 mm	0,410
40 x 20 x 40 x 2 mm	6150 mm	0,518
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		



U-Profile eloxiert „Edelstahloptik“ · U-Profiles anodized “stainless steel optic”

A x B x S	Länge Length	kg/m
15 x 15 x 15 x 2 mm	6150 mm	0,221
20 x 20 x 20 x 2 mm	6150 mm	0,302
30 x 20 x 30 x 2 mm	6150 mm	0,410
40 x 20 x 40 x 2 mm	6150 mm	0,518
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

Durch das nicht genormte Verfahren sind Farbunterschiede bei unterschiedlichen Chargen möglich.

The non-standard method allows color differences for different batches.

Metallbau • Metal Construction



Sichtschutzprofil • Sight Protection Profile	
Bezeichnung Designation	**P9279**
Abmessung Dimension	124 x 8,5 mm
Länge Length	6000 mm, 6500 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Verkleidungsprofil • Sight Protection Profile	
Bezeichnung Designation	**P9256**
Abmessung Dimension	138,9 x 6,6 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)







Einfassprofil • Enclosure Profile	
Bezeichnung Designation	**P32**
Abmessung Dimension	18 x 8 x 2,4 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Öffnung Opening	3,2 mm





U-Profil ungleichschenkelig • U-Profile unequal	
Bezeichnung Designation	-
Abmessung Dimension	27 x 10,4 x 12 x 1 / 1,2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



U-Profil ungleichschenkelig • U-Profile unequal	
Bezeichnung Designation	-
Abmessung Dimension	35 x 11 x 12 x 1,5 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



U-Profil ungleichschenkelig • U-Profile unequal	
Bezeichnung Designation	-
Abmessung Dimension	40 x 40 x 16 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Omega-Profil • Omega Profile	
Bezeichnung Designation	-
Abmessung Dimension	17 x 25 x 30 x 25 x 17 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Omega-Profil • Omega Profile	
Bezeichnung Designation	-
Abmessung Dimension	40 x 31,8 x 40 x 31,8 x 40 x 1,8 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Omega-Profil • Omega Profile	
Bezeichnung Designation	-
Abmessung Dimension	40 x 39,8 x 40 x 39,8 x 40 x 1,8 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Metallbau • Metal Construction



H-Profil • H-Section	
Bezeichnung Designation	**P20160**
Abmessung Dimension	30 x 8,2 x 1,5 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Öffnung Opening	5,2 mm



H-Profil • H-Section	
Bezeichnung Designation	**P12**
Abmessung Dimension	40 x 12 x 2 x 4 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Öffnung Opening	8 mm



Scharnier- und Riegelprofil • Hinge and Bolt Profile	
Bezeichnung Designation	**P05**
Abmessung Dimension	30 x 25 mm
Länge Length	6000 mm
Loch-Dm. Hole-Diam.	15,3 mm
Achsabstand Axle-base	18 mm



T-Profil • T-Profile	
Bezeichnung Designation	**P41**
Abmessung Dimension	41 x 22 x 3 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



T-Profil mit Radius • T-Section with radius	
Bezeichnung Designation	-
Abmessung Dimension	152,4 x 152,4 x 12,7 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6082 T6 (AlSi1MgMn)
Radius	12 mm

Weitere T-Profile und H-Profile ab Seite 19
For more T-Sections and H-Sections see from page 19





Faltstegprofil • Folding Bar Profile	
Bezeichnung Designation	**P420**
Abmessung Dimension	40 x 40 x 20 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Faltstegprofil • Folding Bar Profile	
Bezeichnung Designation	**P513**
Abmessung Dimension	50 x 30 x 30 x 3 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Faltstegprofil • Folding Bar Profile	
Bezeichnung Designation	**P51**
Abmessung Dimension	50 x 30 x 30 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Faltstegprofil • Folding Bar Profile	
Bezeichnung Designation	**P83**
Abmessung Dimension	80 x 60 x 30 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Faltstegprofil • Folding Bar Profile	
Bezeichnung Designation	**P661**
Abmessung Dimension	80 x 60 x 60 x 3 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Faltstegprofil • Folding Bar Profile	
Bezeichnung Designation	**P73**
Abmessung Dimension	70 x 30 x 30 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Metallbau • Metal Construction



Faltstegprofil • Folding Bar Profile	
Bezeichnung Designation	**P441**
Abmessung Dimension	60 x 40 x 40 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Faltstegprofil • Folding Bar Profile	
Bezeichnung Designation	**P443**
Abmessung Dimension	60 x 40 x 40 x 3 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Faltstegprofil • Folding Bar Profile	
Bezeichnung Designation	**P70**
Abmessung Dimension	70 x 50 x 30 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Faltstegprofil • Folding Bar Profile	
Bezeichnung Designation	**P733**
Abmessung Dimension	70 x 30 x 30 x 3 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Faltstegprofil • Folding Bar Profile	
Bezeichnung Designation	**P442**
Abmessung Dimension	80 x 40 x 40 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Faltstegprofil • Folding Bar Profile	
Bezeichnung Designation	**P444**
Abmessung Dimension	80 x 40 x 40 x 3 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)





Faltstegprofil • Folding Bar Profile	
Bezeichnung Designation	**P93**
Abmessung Dimension	90 x 50 x 30 x 1,8 / 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Faltstegprofil • Folding Bar Profile	
Bezeichnung Designation	**P60**
Abmessung Dimension	100 x 60 x 15 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Faltstegprofil • Folding Bar Profile	
Bezeichnung Designation	**P6625**
Abmessung Dimension	100 x 60 x 60 x 2,5 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Viertelstab • Quarter Round	
Bezeichnung Designation	**P100**
Abmessung Dimension	10 x 10 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Radius	10 mm



Halbrundprofil • Semicircular Profile	
Bezeichnung Designation	-
Abmessung Dimension	45 x 20 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Wandabschlussprofil • Connecting Walls Profile	
Bezeichnung Designation	**P36**
Abmessung Dimension	40,5 x 40,5 x 2 x 1,6 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Metallbau • Metal Construction



Einfassprofil • Enclosure Profile	
Bezeichnung Designation	**P45**
Abmessung Dimension	40 x 20 x 1,8 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Öffnungsbreite Opening width	19,7 mm



Einfassprofil • Enclosure Profile	
Bezeichnung Designation	**P53**
Abmessung Dimension	50 x 30 x 1,8 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Öffnungsbreite Opening width	19,7 mm



Abdeckleiste • Cover Strip	
Bezeichnung Designation	**P24**
Abmessung Dimension	24,3 x 10 x 1,5 mm
Länge Length	5000 mm, 6000 mm, 7000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Öffnung Opening	19,1 mm



Abdeckleiste • Cover Strip	
Bezeichnung Designation	**P03**
Abmessung Dimension	25 x 10 x 1,5 mm
Länge Length	5000 mm, 6000 mm, 7000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Öffnung Opening	18 mm



Abdeckleiste • Cover Strip	
Bezeichnung Designation	**P245**
Abmessung Dimension	24,5 x 10 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Öffnung Opening	14,5 mm



Abdeckleiste • Cover Strip	
Bezeichnung Designation	**P25**
Abmessung Dimension	25 x 10 x 2,5 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Öffnung Opening	13 mm

Solar- und Photovoltaik-Profile • Solar / Photovoltaic Profiles



Photovoltaikprofil / Montageschiene • Photovoltaic Profile / Mounting Rail Profile	
Bezeichnung Designation	**PV01**
Abmessung Dimension	40 x 40 x 1,5 mm
Länge Length	6500 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Photovoltaikprofil / Montageschiene • Photovoltaic Profile / Mounting Rail Profile	
Bezeichnung Designation	**PV02**
Abmessung Dimension	66,4 x 40 x 40 x 1,5 mm
Länge Length	6500 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Stopfen • Plugs	
Bezeichnung Designation	**für PV01 und PV02 • for PV01 and PV02**
Material	Kunststoff, RAL 9006 · Plastic, RAL 9006



Sonnen- und Insektenschutz • Sun and Insect Protection



Lamelle • Slat	
Bezeichnung Designation	**P10026**
Abmessung Dimension	100 x 26 x 1,5 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Lamelle • Slat	
Bezeichnung Designation	**P13030**
Abmessung Dimension	130 x 30 x 1,5 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Lamelle • Slat	
Bezeichnung Designation	**P20030**
Abmessung Dimension	200 x 30 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Lamelle • Slat	
Bezeichnung Designation	**P20045**
Abmessung Dimension	200 x 45 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Trägerprofil • Frame Profile	
Bezeichnung Designation	**P18010**
Abmessung Dimension	180 x 100 x 4,2 mm
Länge Length	8000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Passende U-Profile ab Seite 21 · Matching U-Profiles see from page 21



Lamelle 30° • Slat 30°	
Bezeichnung Designation	**P125**
Abmessung Dimension	120 x 45,5 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Lamelle 45° • Slat 45°	
Bezeichnung Designation	**P1151**
Abmessung Dimension	105,2 x 60 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Dekor-Lamelle 45° • Decor-Slat 45°	
Bezeichnung Designation	**P1152**
Abmessung Dimension	105,2 x 60 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Montagemöglichkeit mit folgenden U-Profilen · Mounting option with following U-Profiles

Lamelle 30° P125
Slat 30° P125

A x B x A x S	Länge Length	kg/m
50 x 50 x 50 x 2 mm	6000 mm	0,788
30 x 50 x 30 x 2 mm	6000 mm	0,572
25 x 50 x 25 x 2 mm	6000 mm	0,518
20 x 50 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,464
50 x 30 x 50 x 3 mm	6000 mm	1,010
40 x 30 x 40 x 3 mm	6000 mm	0,842
30 x 30 x 30 x 3 mm	6000 mm	0,680
20 x 30 x 20 x 3 mm	6000 mm	0,518
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

Lamelle 45° P1151
Slat 45° P1151

A x B x A x S	Länge Length	kg/m
25 x 65 x 25 x 2,5 mm	6000 mm	0,743
55 x 65 x 55 x 2,5 mm	6000 mm	1,148
60 x 40 x 60 x 3 mm	6000 mm	1,247
40 x 40 x 40 x 3 mm	6000 mm	0,923
30 x 40 x 30 x 3 mm	6000 mm	0,761
25 x 40 x 25 x 3 mm	6000 mm	0,680
20 x 40 x 20 x 3 mm	6000 mm	0,599
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

Dekor-Lamelle 45° P1152
Slat for decoration 45° P1152

A x B x A x S	Länge Length	kg/m
25 x 65 x 25 x 2,5 mm	6000 mm	0,743
55 x 65 x 55 x 2,5 mm	6000 mm	1,148
60 x 40 x 60 x 3 mm	6000 mm	1,247
40 x 40 x 40 x 3 mm	6000 mm	0,923
30 x 40 x 30 x 3 mm	6000 mm	0,761
25 x 40 x 25 x 3 mm	6000 mm	0,680
20 x 40 x 20 x 3 mm	6000 mm	0,599
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		



Sonnen- und Insektenschutz • Sun and Insect Protection



Insektenschutzprofil • Insect Protection Profile	
Bezeichnung Designation	**P17**
Abmessung Dimension	25 x 12 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Rollladenprofil • Roller Blind Profile	
Bezeichnung Designation	**B01**
Abmessung Dimension	53 x 22 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Terrassenbau • Terrace Construction / Building



Terrassendiele • Decking Board	
Bezeichnung Designation	**P9519**
Abmessung Dimension	95 x 19 x 1,3 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Terrassendiele • Decking Board	
Bezeichnung Designation	**P14025**
Abmessung Dimension	140 x 25 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info	Passende Flachstange · Matching Flat Bar: 15 x 2 mm (EN AW-6060 T66 (AlMgSi))

Passende Formrohre für die Unterkonstruktion

Matching Rectangular / Square tubes for foundation

Formrohre Rectangular / Square tubes		
A x B x S	**Länge Length**	**kg/m**
50 x 25 x 2 mm	6000 mm	0,767
60 x 40 x 1,5 mm	6000 mm	0,788
60 x 40 x 2 mm	6000 mm	1,037
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

Tischlerei / Möbelbau • Carpentry / Furniture Construction



Viertelstab • Quarter Round	
Bezeichnung Designation	**P100**
Abmessung Dimension	10 x 10 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Radius	10 mm



Kantenprofil • Edge Protection Profile	
Bezeichnung Designation	**P126**
Abmessung Dimension	20 x 20 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info	Eloxiert E6/C0 12 µm · Anodized E6/C0 12 µm



Kantenschutz • Edge Protection Profile	
Bezeichnung Designation	**P200**
Abmessung Dimension	20 x 11,5 x 2,5 mm
Länge Length	5000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info	Eloxiert E6/C0 15 µm · Anodized E6/C0 15 µm



Wandabschlussprofil • Connecting Walls Profile	
Bezeichnung Designation	**P36**
Abmessung Dimension	40,5 x 40,5 x 2 x 1,6 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Hohlhalbrund-Profil • Crescentshaped Profile	
Bezeichnung Designation	-
Abmessung Dimension	40 x 5 mm
Länge Length	6500 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Volierenbau • Aviary Construction



Volierenprofil • Aviary Profile	
Bezeichnung Designation	**P210**
Abmessung Dimension	30 x 20 x 1,5 mm
Länge Length	6100 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Volierenprofil • Aviary Profile	
Bezeichnung Designation	**P211**
Abmessung Dimension	40 x 20 x 1,5 mm
Länge Length	6100 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Volierenprofil • Aviary Profile	
Bezeichnung Designation	**P212**
Abmessung Dimension	30 x 30 x 1,5 mm
Länge Length	6100 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Passende Eckverbinder siehe Seite 140 · Matching Connectors see page 140

Sonstige • Other



Leuchtkastenprofil • Light Box Profile	
Bezeichnung Designation	**P28**
Abmessung Dimension	120 x 20 x 1,3 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Leuchtkastenprofil • Light Box Profile	
Bezeichnung Designation	**P29**
Abmessung Dimension	140 x 20 x 1,3 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Wurstlattenprofil / Selchstab • Sausage Rack Bar	
Bezeichnung Designation	**P1354**
Abmessung Dimension	30 x 6 x 2 mm
Länge Length	6050 mm, 1000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Nottür-Griff • Emergency Door Handle Profile	
Bezeichnung Designation	**P4020**
Abmessung Dimension	40 x 20 x 3 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info	Eloxiert E6/C0 15 µm · Anodized E6/C0 15 µm